

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Dokument čj.:R/2025/216365/4

Záměr č.: Z/2025/207195

Vyřizuje: Mgr. Lucie Fafílková dle rozdělovníku
Tel.: 604 208 176
Fax: 546 492 119
E-mail: fafilkova@rosice.cz

Datum: 18.03.2026

ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES).

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti od: EG.D, s.r.o., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ 21055050 (dále jen žadatel), zastoupen na základě plné moci: ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969 (dále jen zmocněnec), ze dne 07.11.2025 pro záměr:

„VN1 o.Mlýn, kabelizace VN, NN; rek. TS“, záměr č. Z/2025/207195

Dotčené pozemky: parc. č. 1037/1, 874/1, 872, 871/4, 1035/2, 1060/1, 1061/1, 1061/3, 882/1, 1036, 877/1, 882/9, 882/13, 882/12, 871/3, 881/1, 881/5, 881/6, 881/7, 881/8, 874/2, 847/1, 871/2, 846/1, 847/7, 847/8, 847/5, 847/6, 847/2, 1062/7, st. 92, 891/3, 847/4, 847/3, 840, 838, 841 v k. ú. Javůrek,
parc. č. 1433/1, 1430/1, 1241/5, 1432, 1430/3, 1459/1, 1457, 1253/3, 1253/5, 1256, 1255/3, 1255/4, 1254, 1253/4, 1247/13, 1247/12, 1248, 1241/1, 1241/3, 1241/2, 1241/4, 1255/1 v k. ú. Maršov u Veverské Bítýšky

dle dokumentace ID SR00X01LDLS0 zpracované zmocněncem,

vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

I.

Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.

II.

1. Příslušný orgán **souhlasí** s uvedeným záměrem navrhovaným na pozemcích, na nichž se nacházejí koryta vodních toků Bílý potok (IDVT 10 100 127) a bezejmenný vodní tok (IDVT 10 208 084), a na pozemcích s těmito koryty vodních toků sousedících, **ve smyslu § 17 odst. 1 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),**

za těchto podmínek:

- 1.1. Kabelové vedení VN a NN vedené v manipulačním pásmu otevřeného koryta toku Bílý potok a zatrubnění na toku bezejmenný tok IDVT 10208084 bude uloženo do chráničky dimenzované na pojezd těžké mechanizace 25 t.
- 1.2. Přímému správci vodního toku oznámit min. týden předem zahájení a ukončení prací ve vzdálenosti do 6 m od břehové hrany VVT Bílý potok a venkovní boční oblíny zatrubnění na DVT IDVT 10208084. O této skutečnosti bude sepsán mezi zhotovitelem a správcem toku zápis do stavebního deníku, popř. samostatný zápis.
- 1.3. Stavbou nedojde k dotčení břehových porostů na obou tocích, otevřeného koryta toku Bílý potok a zatrubnění na toku bezejmenný tok IDVT 10208084.
- 1.4. Po celou dobu realizace stavby zajistit bezproblémový přístup pro těžkou mechanizaci správce toku a volný přístup k těmto tokům.
- 1.5. Stavební materiál a zemina z výkopů musí být u toku Bílý potok ukládány tak, aby nedošlo k jejich splavení a smyvu do toku.
- 1.6. Min. 5 dní předem bude správce toku písemně přizván ke kontrole dokončené stavby, při které mu budou předány výkresy skutečného provedení stavby v místě křížení zatrubněného toku včetně zaměření v souřadnicovém systému JTSK a výškovém systému Bpv.
- 1.7. Místo křížení bude značeno alespoň na jednom z břehů zabetonovanou ocelovou trubkou (výšky 1,8 m nad povrchem terénu) s vyznačenými technickými parametry (druh křížení, hloubka uložení apod.)
- 1.8. Před zahájením zemních prací provede zhotovitel stavby průzkum, při kterém určí trasu a hloubku uložení zatrubnění bezejmenného vodního toku IDVT 10208084. Zhotovitel stavby vhodným způsobem vyznačí a do stavebního deníku zapíše záznam o provedeném průzkumu vč. jeho výsledku.
- 1.9. Při pracích v místě křížení se zatrubněním bezejmenného vodního toku IDVT 10208084 bude postupováno tak, aby nedošlo k jeho poškození. Jakékoliv poškození zatrubnění bude neprodleně ohlášeno příslušnému vodoprávnímu úřadu a bude učiněn zápis do stavebního deníku.
- 1.10. Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u koryt vodních toků budou pozemky uvedeny do původního stavu.
- 1.11. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 1.12. Zhotovitel stavby zajistí, aby látky, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, byly na staveništi skladovány pouze v předepsaných obalech a kontejnerech.
- 1.13. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky. V případě úniku látek nebezpečných

vodám zabrání okamžitě jejich dalšímu šíření, provede ihned sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa.

2. Příslušný orgán **souhlasí** s předloženým záměrem **ve smyslu § 146 odst. 3 písm. b) zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech (dále jen zákon o odpadech), bez podmínek.**

Odpady z provedení záměru:

Provedením záměru vzniknou podle předložené projektové dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

Katalog. číslo odpadu	Název odpadu	Kategorie odpadu	Celkové produkované množství [t]	Kód nakládání s odpadem	Kategorie skládky
17 01 01	Beton	O	33,000	recyklace	
17 05 04	Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03	O	181,000	Zasyp.	

3. Příslušný orgán **souhlasí** se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona – vodní tok Bílý potok a jeho údolní niva, **ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), bez podmínek.**
4. Příslušný orgán státní správy lesů **souhlasí ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen lesní zákon)** s umístěním uvedené stavby, která se dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa, v ochranném pásmu lesa, **bez podmínek.**

Dále příslušný orgán státní správy lesů dle § 48 odst. 1 písm. d) lesního zákona **souhlasí**, aby bylo žadateli (ve smyslu § 16 odst. 1 lesního zákona) **povoleno dočasné odnětí částí pozemků určených k plnění funkcí lesa** (dále jen PUPFL) dle ust. § 16 a souvisejících lesního zákona na dobu: od začátku realizace stavebních prací (nejdříve po nabytí právní moci povolení záměru) do ukončení realizace stavebních prací (dle žádosti plánované do dvou let od nabytí právní moci povolení záměru) v rozsahu:

katastrální území	pozemek p. č.	jednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL)	plocha odnětí [m ²]	plocha omezení [m ²]	vlastník
Javůrek	882/1	616 A a 8, 12, 15	1147	1147	Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 – Lesní správa Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Javůrek	877/1	615 A a 13, 615 B a 11a	195	195	
Javůrek	1036	615 B a 2c, 615 B a 501, 616 A a 403	321	321	
Javůrek	846/1	119 A c 10	102	102	

o celkové výměře: 0,1765 ha,

a následné trvalé omezení využití PUPFL dle ust. § 16 a souvisejících lesního zákona od ukončení realizace stavebních prací v rozsahu:

katastrální území	pozemek p. č.	jednotky prostorového rozdělení lesa (JPRL)	plocha trvalého omezení [m ²]	vlastník
Javůrek	882/1	616 A a 8, 12, 15	583	Lesy České republiky, s. p., se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové, IČO 42196451 – Lesní správa Náměšť nad Oslavou, Zámek 6, 675 71 Náměšť nad Oslavou
Javůrek	877/1	615 A a 13, 615 B a 11a	114	
Javůrek	1036	615 B a 2c, 615 B a 501, 616 A a 403	201	
Javůrek	846/1	119 A c 10	58	

o celkové výměře: 0,0956 ha,

za těchto podmínek:

- Žadatel (povinný k platbě poplatku v souladu s ust. § 17 lesního zákona) orgánu státní správy lesů **doručí kopii rozhodnutí o odnětí PUPFL** do 6 měsíců ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a **písemně mu oznámí zahájení realizace stavebních prací** (realizace odnětí), případně zahájení další etapy stavebních prací (odnětí), a to nejpozději 15 dnů před jejím zahájením (dle § 17 odst. 4 lesního zákona).
- Na dotčených pozemcích (viz výše) bude zřízeno věcné břemeno vedení pro trvalé omezení podle skutečného provedení.
- Budou dodrženy podmínky dotčeného vlastníka Lesy České republiky, s. p., které stanovil ve svém vyjádření s čj.: LCR145/003262/2025 ze dne 12.08.2025.
- Hranice stanoveného dočasného záboru v rozsahu vyznačeném v předložené dokumentaci bude v terénu řádně vyznačena a odsouhlasena vlastníkem lesního pozemku.
- Mimo stanovený zábor (v rozsahu vyznačeném v předložené dokumentaci) nedojde k dotčení okolních lesních pozemků narušením nebo poškozením okolních lesních porostů, nebude zde ukládán žádný stavební materiál nebo stavební či jiné odpady a nebude zde zbudováno staveniště.
- Po ukončení stavebních prací bude veškerá stavební činnost precizně zahlazena, plochy technicky i biologicky rekultivovány a uvedeny do původního stavu.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto JES.

Popis záměru:

Dotčené pozemky: parc. č. 1037/1, 874/1, 872, 871/4, 1035/2, 1060/1, 1061/1, 1061/3, 882/1, 1036, 877/1, 882/9, 882/13, 882/12, 871/3, 881/1, 881/5, 881/6, 881/7, 881/8, 874/2, 847/1, 871/2, 846/1, 847/7, 847/8, 847/5, 847/6, 847/2, 1062/7, st. 92, 891/3, 847/4, 847/3, 840, 838, 841 v k. ú. Javůrek,
parc. č. 1433/1, 1430/1, 1241/5, 1432, 1430/3, 1459/1, 1457, 1253/3, 1253/5, 1256, 1255/3, 1255/4, 1254, 1253/4, 1247/13, 1247/12, 1248, 1241/1, 1241/3, 1241/2, 1241/4, 1255/1 v k. ú. Maršov u Veverské Bítýšky

Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

Název a kód vodního útvaru povrch. vod	Bílý potok od pramene po ústí do toku Svratka [DYJ_0440]
Název vodního toku:	Bílý potok [IDVT: 10100127]
Místo křížení (orientačně):	1 150 144, 616 886 (řez A - A'), ř. km 11,200 1 150 473, 616 851 (řez B - B'), ř. km 10,810 1 150 623, 616 700 (řez C - C), ř. km 10,550 1 150 673, 616 618 (řez (D - D'), ř. km 10,495
Název vodního toku:	zatrubněný vodní tok [IDVT: 10208084]
Místo křížení (orientačně):	1 150 980, 616 250, ř. km 0,010
Číslo hydrologického pořadí povodí	4-15-01-1400-0-00

Předmětem záměru je náhrada stávajícího vzdušného vedení VN a NN novým zemním kabelovým vedením VN a NN a náhrada stávající sloupové trafostanice VN/NN novou kioskovou. Stavba se nachází v údolí Bílého potoka mezi obcemi Maršov a Javůrek.

Stavba je členěna do těchto stavebních objektů:

SO 01 Kabelové vedení VN 22 kV - 3x NA2XS2Y 1x150 mm² - 1 441 m

SO 02 Sdělovací vedení – HDPE trubka - 1 441 m

PS1 Kiosková Trafostanice 22/0,4 kV – stavební část

SO 03 Kiosková Trafostanice 22/0,4 kV – technologická část

SO 04 Kabelové vedení NN 0,4 kV - NAYY 4x95 mm² - 2 227 m

- NAYY 4x50 mm² - 132 m

SO 05 Demontáž

Předpokládané množství odpadů vzniklých během stavby: zemina a kamení 181 t, beton 33 t.

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, obdržel dne 07.11.2025 žádost o koordinované vyjádření nebo koordinované závazné stanovisko, včetně jednotného environmentálního stanoviska, jehož součástí není stanovisko k posouzení vlivu záměru na životní prostředí (EIA), k výše popsanému záměru. Dokumentace ID SR00X01A2CFQ. Po prověření žádosti a ostatních podkladů shledal, že daný záměr se nedotýká zájmů chráněných zákonem č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, a nevyžaduje tak vydání koordinovaného závazného stanoviska. Jako závazný podklad pro stavební úřad se proto příslušným správním orgánem vydává JES.

Dne 27.11.2025 Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí, vyzval žadatele dokumentem čj. R/2025/216365/2 k odstranění nedostatků podání.

Na základě výzvy doplnil žadatel dne 04.12.2025 svou žádost o další údaje a podklady, dokumentace ID SR00X01E1F3A.

Podklady však stále nebyly dostačující, proto dne 27.01.2026 správní orgán opět vyzval žadatele dokumentem čj. R/2025/216365/3 k odstranění nedostatků podání.

Na základě druhé výzvy doplnil žadatel dne 28.01.2026 svou žádost o další údaje a podklady, dokumentace ID SR00X01LDLS0.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

Ad II.1. Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a ostatní shromážděné podklady z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a provedl volné hodnocení důkazů. Zjistil, že při splnění určitých podmínek, kterými podmínil svůj souhlas, nebudou uskutečněním navrhovaného záměru nebo jeho užíváním ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními právními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení podmíněčného souhlasu ve formě závazného stanoviska.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce dotčeného povodí a přímého správce vodního toku VVT Bílý potok IDVT 10100127 a DVT IDVT 10208084, tj. Povodí Moravy, s.p. Z jeho stanoviska vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení správce povodí vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným stavebním záměrem souhlasí za podmínek, které vodoprávní úřad začlenil do uděleného souhlasu, neboť je shledal za opodstatněné.

Ad II.2. Předmětem stavby je náhrada stávajícího vzdušného vedení VN a NN novým zemním kabelovým vedením VN a NN a náhrada stávající sloupové trafostanice VN/NN novou kioskovou. Původní nevyužitá venkovní vedení včetně podpěrných bodů bude kompletně demontováno.

Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné stanovisko.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o převzetí odpadů z provedení záměru do zařízení určeného k nakládání s odpady před provedením posledního úkonu stavebního úřadu ve věci kolaudace stavby jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech a k ověřování podaných hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu v řízení vedeném podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady. Správní orgán takto postupuje v souladu s principem prevence v oblasti ochrany životního prostředí za účelem předcházení nakládání s odpady mimo místa k tomu zákonem určená. Tyto doklady je třeba předložit v rozsahu dle příslušného ustanovení právního předpisu, tedy s náležitostmi dle § 94 odst. 2 zákona o odpadech. Zá účelem možnosti ověření, že převzaté odpady pocházely ze stavby, k jejímuž provedení je vydáváno toto závazné stanovisko, je požadováno uvedení názvu stavby na těchto dokladech.

Podmínky doložení dokladů o odpadech z provedení záměru jsou požadovány rovněž s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu projektové dokumentace na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje (v zařízení provozovaném podle zákona o odpadech), mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

Ad II.3. V rámci uvedené stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále také VKP) ze zákona – vodní tok Bílý potok a jeho údolní niva, a to zejména překopem/křížením vodního toku a vedením trasy v jeho blízkosti. Místo stavby se nachází v přírodním parku Údolí Bílého potoka.

Jedná se o další etapu zrušení vzdušného vedení v lokalitě Šmelcovny a blízkých mlýnů. Nedávno byla dokončena kabelizace Šmelcovny. Další etapou bude zrušení vedení směrem Hálovu mlýnu a Javůrku. Zrušení vzdušného vedení VN zvýší pozitivní hodnoty území.

Stávající vzdušné vedení na podpěrných bodech bude nahrazeno zemním vedením – zlepšení krajinného rázu a zrušení stávajících průseků, které dosahovaly šíře 15 – 20 m. Vzdušné vedení představovalo i riziko pro ptactvo, které po demontáži pomine.

Nové zemní kabelové vedení bude vedeno převážně v cestách a částečně po obhospodařovaných lukách. V průběhu stavební činnosti bude postupováno v souladu s ČSN 83 9061 Technologie vegetačních úprav v krajině – Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích.

Přechody vodních toků a jejich břehy budou provedeny bezvýkopovou metodou. Nedojde k narušení břehů a blízké vegetace. Záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu.

Údolní niva tvoří část krajiny s charakterem rovinného údolního dna, která je aktivována při povodňovém stavu vodního toku. Stabilizuje povodně, slouží k retenci vody v krajině a jejím případným rozlivům. Spolu s vodním tokem tvoří významný biotop pro různé druhy živočichů, který také umožňuje migraci těchto živočichů. Důležitá je rovněž krajinotvorná funkce přírodních prvků.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Realizace záměru svým rozsahem a způsobem provedení neohrozí obecně chráněné druhy rostlin a živočichů na bytí a nepovede k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

Celkově lze hodnotit vliv realizace záměru ve vztahu k ochrannému režimu obecně chráněných druhů rostlin a živočichů jako nevýznamný, neboť nedojde k ohrožení a poškození jejich populací a jimi obývaných biotopů. Z uvedených důvodů správní orgán souhlasí se zásahem do VKP bez podmínek.

Ad II.4. Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve smyslu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa (PUPFL) do vzdálenosti 30 m od okraje lesa dle ust. § 14 odst. 2 lesního zákona. Věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů na základě předložených podkladů vzal v úvahu charakter záměru. Vzhledem k němu konstatoval, že z realizace uvedeného záměru nevyplyvá v daných místech zřejmý negativní vliv na lesy, jejichž ochranné pásmo je dotčeno, a proto se záměrem ve smyslu § 14 odst. 2 lesního zákona souhlasí bez stanovení podmínek.

Dále je záměrem dotčen PUPFL a zájmy chráněné lesním zákonem, a to ve smyslu dočasného odnětí PUPFL a trvalého omezení jeho využití dle ust. § 16 lesního zákona, včetně následného stanovení poplatku za dočasné odnětí dle ust. § 17 a § 18 lesního zákona.

Stanovení poplatku za dočasné odnětí PUPFL však bude vydáno následně po nabytí právní moci rozhodnutí o odnětí PUPFL, a to po žadatelově písemném oznámení o zahájení realizace stavebních prací (viz podmínka orgánu státní správy lesů 7. a) výrokové části výše).

Přestože žádost o JES je z roku 2025 před novelizací lesního zákona – stanovení poplatku není součástí tohoto JES z důvodu neplatnosti přechodného ustanovení zákona č. 250/2025 Sb., (Zákon, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů) na vydání JES, protože to není vydáváno podle lesního zákona ale podle ZJES. Zmíněné přechodné ustanovení platí v případech, kdy je vydáváno rozhodnutí o odnětí PUPFL dle lesního zákona.

Důvodem dočasného odnětí a trvalého omezení využití PUPFL je stavba VN1, Mlýn, kabelizace VN, NN, rek. TS. Tato energetická stavba je řešena žadatelem ELEKTROINVEST Strakonice, s. r. o., se sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969 z důvodu nevyhovujícího stavu stávajícího vedení VN je navržena náhrada části tohoto vedení za nové zemní kabelové vedení VN v úseku od Šmelcovny k Javůreckému mlýnu. K tomuto kabelu VN bude dle předložené dokumentace přiložen i zemní kabel NN. Dále bude provedena demontáž stávajících stožárových trafostanic včetně náhrady za kioskovou trafostanici. Z této TS bude vyveden nový zemní kabel NN, který slouží pro připojení Javůreckého mlýna.

Doba dočasného odnětí PUPFL odpovídá době realizace stavebních prací a plošně odpovídá výměře **0,1765 ha**. Projektantem je délka doby dočasného odnětí odhadnuta na 2 roky od nabytí právní moci povolení záměru. Výměra trvalého omezení PUPFL po dokončení realizací odpovídá **0,0956 ha**.

Po ukončení stavebních prací bude provedena rekultivace ve smyslu: likvidace veškerého stavebního odpadu, uvedení povrchu lesní cesty do původního stavu, rozhrnutí případné přebytečné zeminy a urovnání povrchu.

Správní orgán žádost posoudil a shledal, že formulace návrhu dočasného odnětí výše uvedených pozemků je provedena s respektem na minimální zábor lesních pozemků. Realizací záměru vzhledem k jeho umístění nedojde k nevhodnému dělení lesa a nebude narušena síť lesních cest, meliorací a hrazení bystřin, případně jiných zařízení sloužících lesnímu hospodářství. Za dodržení výše uvedených podmínek dojde k minimalizaci dopadů na PUPFL.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

Vodní zákon (254/2001 Sb.)

- Souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)

- Vyjádření ke změně dokončené stavby (§ 146 odst. 3 písm. b)); toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)

- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Lesní zákon (289/1995 Sb.)

- Souhlas s dotčením zájmů chráněných lesním zákonem (§ 14 odst. 2); tento souhlas nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona
- Rozhodnutí o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa (§ 16); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Předloženým záměrem jsou rovněž dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ust. § 9, odst. 2 písm. d) citovaného zákona však není třeba souhlasu orgánu ochrany ZPF k nezemědělským účelům po dobu kratší než jeden rok včetně doby potřebné k uvedení zemědělské půdy do původního stavu, je-li termín zahájení nezemědělského využívání zemědělské půdy nejméně 15 dní předem písemně oznámen orgánu ochrany zemědělského půdního fondu. Aby bylo zabráněno škodám na zemědělském půdním fondu je investor povinen řídit se zásadami ochrany zemědělského půdního fondu (§ 4 zákona), zejména skrývat odděleně svrchní vrstvu půdy, popřípadě i hlouběji uložené zúrodnění schopné zeminy a na celé dotčené ploše zajistit jejich hospodárné využití, provádět práce na pozemcích především v době vegetačního lidu a po jejich skončení uvést dotčené plochy do původního stavu, projednat včas zamýšlené provádění prací s vlastníkem dotčené půdy, nebo jinou osobou oprávněnou tuto zemědělskou půdu užívat.

Předloženým záměrem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, záměr však nevyžaduje správní úkony, namísto nichž se JES vydává. Při řezání a bourání konstrukčních vrstev stávající vozovky a chodníků, při výkopových pracích, úpravě zemní pláně a při manipulaci se suchými sypkými materiály je třeba zamezit úniku tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší.

Platnost JES je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Na žádost žadatele lze v souladu s § 7 odst. 2 ZJES platnost JES prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru, je žadatel povinen požádat o potvrzení platnosti JES, případně o jeho změnu.

Obsah tohoto JES nabude účinnosti nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

Poučení

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Eva Králová
vedoucí odboru

za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Fafílková

Rozdělovník:

ELEKTROINVEST Strakonice s.r.o., Katovická 175, 386 01 Strakonice, IČ 25185969

Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo

obec Javůrek, Javůrek 11, 664 83 Domašov u Brna, IČ 00377007

obec Maršov, Maršov 71, 66471 Veverská Bítýška, IČ 00363278

Zapsané spolky

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČ 65353391

Ke zveřejnění

JES bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů na webu města Rosice, odboru životního prostředí, na adrese: <https://www.rosice.cz/vydana-jednotna-environmentalni-stanoviska-jes/>

Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: