



MURSX00XU22B

# MĚSTSKÝ ÚŘAD ROSICE

## Odbor stavební úřad

Palackého nám.13, 665 01 Rosice  
pracoviště Žerotínovo nám. 1, Rosice

SPIS.ZN.: MR-S 46227-22-OSU  
Č.J.: MR-C 55426/22-OSU

VYŘIZUJE: Ing. Daša Plucarová  
TEL.: 546 492 181  
FAX:  
E-MAIL: plucarova@rosice.cz  
ID DS: 6abbzec

DLE ROZDĚLOVNÍKU

DATUM: 19.12.2022



## ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

### Výroková část:

Odbor stavební úřad Městského úřadu Rosice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 11.10.2022 podala:

**Obec Kratochvilka, IČO 00488186, Kratochvilka 7, 664 91 Kratochvilka,**  
kterou zastupuje Technické služby CZ s.r.o., IČO 29216125, Nádražní 253/19, 664 12 Oslavany  
(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

**I. Vydává** podle § 80 odst. 1 a 92 odst. 1 stavebního zákona a § 10 vyhlášky č. 503/2006 Sb.,  
o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

### **r o z h o d n u t í o z m ě n ě v y u ž í t í ú z e m í**

pro účel:

#### **"Obec Kratochvilka-Novostavba víceúčelového hřiště-Rekultivace a parková úprava"**

spočívající v terénních úpravách na pozemcích parc. č. 439/6 (lesní pozemek), parc. č. 439/8 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Kratochvilka, v dalším textu již katastrálním území nebude uváděno (dále jen "účel").

#### Plošné vymezení a určení nového využití území:

Terénní úpravy nepravidelného půdorysu o ploše 1090 m<sup>2</sup>, výšky cca 15 m (výškový rozdíl horní a dolní úrovně původního terénu) a maximální mocnosti dosypané vrstvy zeminy cca 6,5 m o celkovém objemu terénních úprav 3600 m<sup>3</sup> na pozemcích parc. č. 439/6 a 439/8 při hranici s pozemky parc. č. 441 a 439/8 za účelem zvýšení bezpečnosti sportoviště spojené s celkovou revitalizací prostoru stávající strže. Terénní úpravou bude rozšířena rovinatá plocha s víceúčelovým hřištěm.

### Popis:

Materiál použitý na terénní úpravy bude tříděná zemina hutněná po vrstvách, založení je na šterkovém polštáři o min. tloušťce 0,25 m. Konstrukce bude vyztužena geomřížemi o délce 5 m kladenými na vyrovnaný podklad, geomříže budou výškově kladeny po 0,6 m. Líc vyztuženého zemního tělesa je navržen ve sklonu 40-45° a bude opatřen protierozní rohoží fixovanou do svahu ocelovými trny a zpevněn vegetací. Budou vysázeny nové stromy a keře. Dešťové vody budou přirozeně vsakovány přes nezpevněný povrch.

## **II. Stanoví podmínky pro nové využití pozemků:**

1. Navrhovaná změna využití území bude v souladu s dokumentací, kterou vypracovala společnost DRS stavební s.r.o., autorizace Ing. Pavel Kučinský ČKAIT 1002167 (09/2022), která obsahuje výkres současného stavu území s vyznačením hranic nově využívaného území a způsobu jeho nového využívání.
2. Žadatel zajistí vytyčení prostorové polohy účelu odborně způsobilými osobami.
3. Terénní úpravy budou umístěny pouze na pozemcích parc. č. 439/6 a 439/8, nesmí ani svou částí zasahovat na sousední pozemky. Stávající účelová komunikace na pozemku parc. č. 441 musí zůstat sjízdná.
4. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska **Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí**, vydaného dne 08.09.2022 pod č.j. MR-C 39979/22-PaV z hlediska nakládání s odpady:
  - Zeminy budou dodány oprávněnou osobou, jako výrobek. Tato oprávněná osoba musí disponovat rozhodnutím krajského úřadu, kterým byl udělen souhlas k provozování zařízení k využívání odpadů (způsob využívání - R5) a souhlas s jeho provozním řádem dle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění platném do 31.12.2020 (drtící a třídící zařízení - recyklační linka), nebo musí disponovat rozhodnutím, kterým je uděleno povolení provozu zařízení k využití odpadů dle § 21 odst. 2, § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů - zařídění činnosti dle přílohy č. 2 (činnost 5.10.2 - R5d - výroba recyklátů ze stavebních a demoličních odpadů), dle přílohy č. 5 (R5d - výroba stavebních recyklátů, které přestávají být odpadem).
  - Dodavatel zemin jako vedlejšího produktu musí prokázat jeho kvalitu, musí předložit protokoly o odběru vzorku a protokoly o výsledcích zkoušek. Do 31.12.2023 mohou splňovat hodnoty vedlejšího produktu stanovené v příloze č. 10 tab. 10. 1, tab. 10.2/10.4 vyhlášky MŽP č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a o změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění platném do 31.12.2020. Popř. od 07.08.2021 může splňovat podmínky stanovené v příloze č. 5, tab. 5.1 sloupec II, v případě jeho využití ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty uvedené v tabulce č. 5.1 sloupci I této přílohy vyhlášky MŽP č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady (účinná od 07.08.2021). Obsah škodlivin ve výluhu využívaných odpadů nesmí překročit nejvyšší přípustné hodnoty anorganických a organických škodlivin uvedené v tabulce č. 5.2 přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. Výsledky zkoušek akutní toxicity prováděných ekotoxikologickými testy nesmí překročit limity stanovené v tabulce č. 5.3 sloupci II přílohy č. 5 k vyhlášce č. 273/2021 Sb. a ve svrchní vrstvě v mocnosti 1 m od konečného povrchu terénu v tabulce č. 5.3 sloupci I přílohy č. 5 k této vyhlášce.
  - Po dokončení realizace stavby stavebník předloží doklady o nakládání s odpady, IČZ oprávněné osoby, které vyrobilo zeminu jako výrobek, průvodní dokumentaci o výrobě uvedené „šarže“ a doklady o dodaném množství výrobku.
5. Bude dodržena podmínka závazného stanoviska **Městského úřadu Rosice, odboru životního prostředí**, vydaného dne 09.09.2022 pod č.j. MR-C 40593/22-PaV z hlediska lesního hospodářství:
  - Vlastní zásah do lesního pozemku (odnětí) je možný až po vydání souhlasného rozhodnutí zdejšího správního orgánu na úseku lesního hospodářství v návaznosti na ustanovení § 13 a navazujících zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon).

6. Budou dodrženy podmínky vyjádření **Lesů České republiky, s.p.**, vydaného dne 14.10.2022 pod č. j. LCR 145/003115/2022:
  - Investor stavby požádá příslušný orgán státní správy lesů (Městský úřad Rosice, odbor životního prostředí) o vydání souhlasu s předmětnou stavbou.
  - U zasaženého lesního pozemku je udělení práva provést stavbu podmíněno předchozím pravomocným rozhodnutím orgánu státní správy lesů o dočasném odnětí plnění funkcí lesa.
  - Investor na svoje náklady nechá vypracovat znalecký posudek na výpočet výše újmy nebo škody způsobené na produkčních funkcích lesa dle Vyhlášky MZe ČR č. 55/1999 Sb o způsobu výpočtu výše újmy nebo škody způsobené na lesích ve znění Vyhlášky MZe ČR č. 296/2018 Sb. v platném znění. A následně kopii ZP přeпоше na adresu LS Náměšť nad Oslavou.
  - Zahájení prací bude LS Náměšť nad Oslavou v předstihu písemně oznámeno investorem nebo firmou pověřenou pracemi.
  - Stavba bude prováděna co nejšetrněji k lesním pozemkům, které nebudou využívány k ukládání stavebního materiálu, přebytečné zeminy nebo odpadu.
  - Kácení dřevin bude předem konzultováno s místním revírníkem.
  - Následná výsadba stromů bude konzultována s místním revírníkem.
7. Žadatel je povinen si zajistit informace o přesné poloze podzemních staveb technické infrastruktury a zajistit jejich ochranu.
8. V zájmovém území stavby se nachází podzemní vedení NN. Budou dodrženy podmínky vyjádření **EG.D, a.s.**, vydaného dne 09.06.2022 pod zn. M40715-27063187:
  - V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci stavby/činnosti dle uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
    - c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
    - d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
  - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
  - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu, a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů technika EG.D, a.s. (dále jen EGD).
  - Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
  - Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení) aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami bude provedeno podle pokynů technika EGD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.
  - Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
  - Přizvání technika EGD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky budou poruchy, vzniklé na zařízení, odstraňovány na náklady investora stavby.

- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1, ČSN 73 6005.
  - Po dokončení stavby připomínáme, že v OP distribučního zařízení je dále zakázáno:
    - a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
    - b) provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
    - c) u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
    - d) u podzemního vedení vysazovat řídké porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.
  - V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření č. 26183208, s platností do 05.05.2024, o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování EGD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
  - Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110- 1.
  - Veškeré práce s mechanizací jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí objednejte nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
9. Při provádění terénních úprav je nutno zajistit ochranu zdraví a života osob na staveništi. Dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništech, nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky a nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.
10. V souladu s § 78 odst. 6 stavebního zákona stavební úřad k provedení terénních úprav nebude vyžadovat ohlášení ani stavební povolení.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Obec Kratochvilka, Kratochvilka 7, 664 91 Kratochvilka  
Lesy České republiky, s.p., Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové

### **Odůvodnění:**

Dne 11.10.2022 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území pro výše uvedený účel. Dnem podání žádosti o vydání územního rozhodnutí bylo zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože jsou mu ze správní činnosti dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Současně stanovil pětidenní lhůtu pro seznámení s podklady rozhodnutí v souladu s § 36 odst. 3 správního řádu.

Stavební úřad při svém rozhodování vycházel mimo jiné z těchto stanovisek, vyjádření a dokladů:

- výpisy z katastru nemovitostí,
- kopie katastrální mapy,
- plná moc k zastupování žadatele,
- sdělení MěÚ Rosice, úřadu územního plánování č.j. MR-C 36539-22-OSU-Dyth,
- vyjádření MěÚ Rosice, odboru životního prostředí č.j. MR-C 36542/22-PaV,
- závazné stanovisko MěÚ Rosice, odboru životního prostředí č.j. MR-C 40539/22- PaV (lesní hospodářství),

- závazné stanovisko MěÚ Rosice, odboru životního prostředí č.j. MR-C 39979/22- PaV (nakládání s odpady),
- stanovisko Lesů České republiky, s.p. č.j. LCR 145/003115/2022,
- vyjádření EG.D, a.s., zn. M40715-27063187, M40715-26183208,
- stanovisko GasNet, s.r.o., zn. 5002609860,
- vyjádření CETIN, a.s., č.j.639915/22,
- vyjádření VAS, a.s. divize Brno-venkov č.j. BV/4169/2022-KP,
- vyjádření Nej.cz s. r.o. zn. VYJNEJ-2022-06380-01.

Podmínky obsažené ve výše uvedených závazných stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. Do podmínek tohoto rozhodnutí byly zapracovány i podmínky obsažené ve výše uvedeném stanovisku Lesů České republiky, s.p., jelikož je stavba částečně umístěna na lesním pozemku a dále podmínky pro ochranu dotčených ochranných a bezpečnostních pásem vlastníků infrastruktury.

Součástí projektové dokumentace je i Posouzení stability svahu, které vypracoval Ing. Ladislav Terš, autorizovaný inženýr pro geotechniku ČKAIT 0011830.

Dle sdělení MěÚ Rosice, úřadu územního plánování č.j. MR-C 36539-22-OSU-Dyth je stanovisko souhlasné bez podmínek.

Záměr byl dále posuzován odborem životního prostředí MěÚ Rosice, z vyjádření č.j. MR-C 36542/22-PaV vyplynulo, že je potřeba závazné stanovisko z hlediska nakládání s odpady, které bylo následně vydáno pod č.j. MR-C 39979/22-PaV a dále závazné stanovisko z hlediska lesního hospodářství, které bylo vydáno pod č.j. MR-C 40593/22-PaV. Dále bylo konstatováno, že byly orgánem ochrany přírody odsouhlaseny sadové úpravy.

Podle dostupných podkladů se v zájmovém území stavby nachází podzemní vedení NN, podmínky pro činnosti v ochranném pásmu byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí.

VAS, a.s., divize Brno-venkov upozornila, že stavba se nachází v blízkosti OP II. stupně JÚ Tetčice s tím, že pro veškeré činnosti na území OP II. stupně platí povinnost dodržovat režim činností tak, aby bylo zabráněno ohrožení vydatnosti, jakosti nebo zdravotní nezávadnosti vodního zdroje. Režim činnosti v OP II. stupně vychází z vodního zákona č. 254/2001 Sb. v aktuálním znění § 33 odst.2, dle kterého se jedná o zranitelnou oblast. Dále upozornila, že dle vyhlášeného platného režimu činnosti v ochranném pásmu je zakázáno vybudovat jakýkoliv jímací zdroj vody, z tohoto důvodu není možné v této lokalitě vybudovat stavbu, protože by neměla zajištěný přívod vody.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona:

- Zda je záměr žadatele v souladu s požadavky tohoto zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Stavební úřad posuzoval soulad předloženého návrhu s obecnými požadavky na využívání území danými vyhláškou č. 501/2006 Sb., v platném znění (dále jen „vyhláška“), a došel k závěru, že umístění stavby obecným požadavkům na využívání území daným vyhláškou vyhovuje.

- Zda je záměr žadatele v souladu s požadavky na veřejnou dopravní nebo technickou infrastrukturu k možnosti a způsobu napojení nebo k podmínkám dotčených ochranných a bezpečnostních pásem.

Stavba navazuje na pozemky stavebníka a dále je napojena na síť stávajících komunikací, ze kterých je přístupná. Záměr nevyžaduje napojení na technickou infrastrukturu, podmínky pro ochranu dotčených ochranných a bezpečnostních pásem byly zahrnuty do podmínek tohoto rozhodnutí.

- Zda je záměr žadatele v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se závaznými stanovisky, popřípadě s rozhodnutími dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů nebo tohoto zákona, popřípadě s výsledkem řešení rozporů.

Vydaná závazná stanoviska jsou souhlasná. Podmínky obsažené ve výše uvedených závazných stanoviscích jednotlivých dotčených orgánů státní správy byly zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí. MěÚ Rosice, úřad územního plánování ve sdělení č.j. MR-C 36539-22-OSU-Dyth uvedl, že nevydal závazné stanovisko ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení žádosti a dle § 4 odst. 9 stavebního zákona se považuje za souhlasné bez podmínek. Rozpory stavební úřad řešit nemusel.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním

zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Změna využití území pro výše uvedený účel je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Stavební úřad proto rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníky územního řízení určil stavební úřad v souladu s § 85 stavebního zákona:

- dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona (žadatel) a současně písm. b) stavebního zákona (obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn):

obec Kratochvilka,

- dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona (vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě) - účastníci, kteří jsou současně i účastníky podle § 85 odst. 1 stavebního zákona, zde již nejsou duplicitně uváděni:

ČR - Lesy České republiky, s.p.,

- dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona (osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno):

■■■■■■■■■■ EG.D, a.s.

Vlastnictví ani jiná věcná práva k dalším nemovitostem, které jsou od stavby dostatečně vzdáleny, nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčeny.

Námítky účastníků nebyly v řízení uplatněny, k podkladům rozhodnutí se ve stanovené lhůtě účastníci nevyjádřili.

#### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o změně využití území platí po dobu užívání území, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

(otisk úředního razítka)

Ing. Daša Plucarová  
vedoucí odboru

**Příloha:** Výkres C 02 Koordinační situační výkres

#### **Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů položky 17 odst. 2 písm. a) ve výši 1000 Kč byl zaplacen.

**Obdrží:**

účastníci (DS, dodejky)

Technické služby CZ s.r.o., IDDS: jveqej4

sídlo: Nádražní č.p. 253/19, 664 12 Oslavany

zastoupení pro: Obec Kratochvilka, Kratochvilka 7, 664 91 Kratochvilka

Lesy České republiky, s.p., IDDS: e8jcfsn

sídlo: Přemyslova č.p. 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 8



EG.D, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: Lidická č.p. 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno 2

dotčené správní úřady

Městský úřad Rosice, Odbor stavební úřad, úřad územního plánování, IDDS: 6abbzec

sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice u Brna

Městský úřad Rosice, Odbor životního prostředí, IDDS: 6abbzec

sídlo: Palackého nám. č.p. 13, 665 01 Rosice u Brna

na vědomí

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., divize Brno-venkov, IDDS: siygxrm

sídlo: Soběšická č.p. 820/156, Lesná, 638 00 Brno 38