

Váš dopis zn.:

Ze dne:

Dokument č.j.:R/2026/126367/4

Záměr č.: Z/2026/103979

Vyřizuje: Mgr. Lucie Fafílková

dle rozdělovníku

Tel.: 604 208 176

Fax: 546 492 119

E-mail: [fafilkova@rosice.cz](mailto:fafilkova@rosice.cz)

Datum: 13.08.2026

## ZÁVAZNÉ STANOVISKO

podle § 2 odst. 1 a § 6 zákona č. 148/2023 Sb., o jednotném environmentálním stanovisku (dále jen ZJES).

Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu § 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), pro vydání jednotného environmentálního stanoviska dle § 15 písm. a) ZJES a ve smyslu § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), na základě žádosti od: Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581 (dále jen žadatel), zastoupena na základě plné moci: PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 BRNO, IČ 02365952 (dále jen zmocněnec), ze dne 28.05.2026 pro záměr:

### „III/00213 Rudka, mosty 00213-1,2“, záměr č. Z/2026/103979

*Dotčené pozemky:* parc. č. 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 v k. ú. Domašov u Brna,  
parc. č. 483/3, 487/1, 487/3, st. 25, 21 v k. ú. Rudka,

dle dokumentace ID SR00X022HS6P SR00X027GOWV zpracované zmocněncem,

vydává v souladu s § 149 správního řádu a podle § 6 odst. 1 ZJES toto

## SOUHLASNÉ JEDNOTNÉ ENVIRONMENTÁLNÍ STANOVISKO

### I.

**Záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný.**

### II.

1. Příslušný orgán **souhlasí** s uvedeným záměrem navrhovaným na pozemcích, na nichž se nachází koryta vodních toků Bobrava IDVT 10100108 a Luční potok IDVT 10190645 a na pozemcích s takovými pozemky sousedícími a v záplavovém území Q<sub>100</sub> vodního toku Bobrava **ve smyslu**

**§ 17 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon),**

**za těchto podmínek:**

- 1.1. Nesmí být omezena práva a zájmy správců toků daná vodním zákonem.
- 1.2. Provádění stavebních prací nesmí negativně ovlivnit odtokové poměry v dané lokalitě. Po celou dobu výstavby bude zajištěn neškodný odtok vod z povodí.
- 1.3. Po dokončení prací bude odklizen veškerý materiál, který byl v souvislosti se stavbou na březích nebo v inundačním území uložen.
- 1.4. Při stavebních pracích budou učiněna taková odpovídající opatření, aby nedošlo k úniku závadných látek do povrchových, případně podzemních vod. Stavební mechanismy budou v takovém technickém stavu, aby nedocházelo k úkapům ropných látek a následně kontaminaci podzemních vod a povrchových vod.
- 1.5. Během celé stavby nesmí dojít ke zhoršení kvality povrchových a podzemních vod ani ke zhoršení odtokových poměrů v předmětné lokalitě, a to zejména ropnými látkami, stavebním odpadem a dalšími škodlivinami ze stavebních strojů nebezpečným vodám.
- 1.6. Zhotovitel stavby zajistí, aby látky, které by mohly ohrozit kvalitu okolního prostředí, byly na staveništi skladovány pouze v předepsaných obalech a kontejnerech.
- 1.7. Zhotovitel bude mít na staveništi k dispozici sanační prostředky (sorbenty) pro zachycení případného úkapu či úniku nebezpečné látky. V případě úniku látek nebezpečných vodám zabrání okamžitě jejich dalšímu šíření, provede ihned sanaci úkapu sorbentem a zajistí nezbytný následný úklid kontaminovaného místa.
- 1.8. Stavební materiál ani zemina z výkopových prací nesmí být ukládán v 6 m ochranném pásmu vodních toků (na levém ani pravém břehu vodního toku) a dále umístěný materiál musí být zajištěn proti smyvu do koryta vodního toku.

**Podmínky správce povodí a vodního toku Bobrava (Povodí Moravy, s.p.)**

- 1.9. Po celou dobu provádění stavby bude v případě potřeby zajištěn bezproblémový přístup těžké mechanizace správce toku Bobrava.
- 1.10. Pro provádění demolice a stavby mostu přes vodní tok Bobrava bude zpracován povodňový plán dle § 71 vodního zákona. Schválený plán bude v jednom vyhotovení před zahájením stavby předán na vodohospodářský dispečink Povodí Moravy, s.p. V plánu bude uveden zhotovitel stavby a termíny provádění.
- 1.11. Správci vodního toku Bobrava, tj. Povodí Moravy, s.p., provoz Brno bude písemně oznámen termín předání staveniště, zahájení a ukončení stavebních prací, termíny kontrolních dnů, a to vždy 7 dní před jednotlivými požadovanými úkony.
- 1.12. Po dokončení stavebních prací bude odklizen veškerý materiál a odpad, který byl v souvislosti se stavbou uložen na březích a v blízkosti vodního toku Bobrava a terén uveden do původního/projektovaného stavu.
- 1.13. Správce vodního toku Bobrava bude písemně přizván ke kontrole provedení prací po dokončení stavby či před započatím jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce 7 dní předem. Zároveň mu bude předáno zaměření skutečného provedení stavby (ve výšk. systému Balt po vyrovnání s navázáním na JTSK) v digitální formě.

**Podmínky správce vodního toku Luční potok (Lesy ČR, s.p.)**

- 1.14. Opevnění dna, svahů toku v prostoru mostu přes vodní tok Luční potok a v navazujících úpravách musí být provedeno jako těžká kamenná rovnanina do betonového lože, splňující následující minimální parametry:
  - lomový kámen o hmotnosti jednotlivých kusů min. 150 kg,
  - minimální tloušťka kamenné rovnaniny 400 mm,
  - rovnanina provedená bez lokálních zeslabení (nepřípustná je tloušťka 200 mm),
  - mezery mezi kameny vyplněny drobným kamenivem (prošterkování).

- Koryto vodního toku Luční potok v místě mostu musí být upraveno a stabilizováno v rozsahu minimálně: 5,0 m proti proudu, 5,0 m po proudu od mostního objektu
- 1.15. Paty mostních opěr musí být chráněny proti podemletí stabilním navazujícím opevněním dna a svahů. Opevnění musí být provedeno tak, aby plynule navazovalo na konstrukci mostu i na upravené koryto toku Luční potok.
- 1.16. Umístění veškerých staveb bude ve vzdálenosti min 6 m od břehové čáry (horní břehové hrany).
- 1.17. Správci vodního toku Luční potok bude po dokončení stavby předložena k odsouhlasení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 1.18. Po ukončení stavebních a výkopových prací na přilehlých pozemcích u vodního koryta toku Luční potok budou pozemky uvedeny do původního stavu (plochy dotčené zemními pracemi budou ohumusovány a osety travním semenem).
- 1.19. Správce vodního toku Luční potok bude písemně přizván ke kontrole provedení prací po dokončení stavby či před započatím jejího užívání či k závěrečné kontrolní prohlídce 7 dní předem.

2. Příslušný orgán **souhlasí** s trvalým odnětím půdy ze zemědělského půdního fondu pro záměr III/00213 Rudka, mosty 00213-1,2, z pozemků uvedených v tab. A) níže, **v souladu s ust. § 15 písm. k) a § 9 odst. 8 zákona č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu (dále jen zákon o ochraně ZPF).**

A. Tab. specifikace odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu:

| katastrální území | pozemek p. č. KN | druh pozemku | výměra v m <sup>2</sup> |                  | BPEJ  | třída ochrany |
|-------------------|------------------|--------------|-------------------------|------------------|-------|---------------|
|                   |                  |              | celkem                  | z toho: odnímaná |       |               |
| Rudka             | 21               | zahrada      | 220                     | 4                | 76811 | V.            |
| Domašov           | 2331             | TTP          | 820                     | 28               | 76401 | III.          |

- B. Souhlas k trvalému odnětí zemědělské půdy ze ZPF se uděluje **za těchto podmínek:**
1. V souladu s § 8 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně ZPF a na základě výsledků pedologického průzkumu doloženého v žádosti o odnětí, provede stavebník skrývku humózního horizontu kulturních vrstev půdy o mocnosti 0,15 m.
  2. V souladu s § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF zajistí stavebník hospodárné využití skrývky o celkovém objemu cca 4,2 m<sup>3</sup> následujícím způsobem: po dobu skladování na nezastavěných částech pozemků bude skrývka řádně ošetřena a zajištěna před znehodnocením a ztrátami. Po dokončení stavby bude zúrodnění schopná vrstva půdy použita na ohumusování ploch na předmětných pozemcích.
  3. O činnostech souvisejících se skrývkou kulturních vrstev půdy povede stavebník protokol (pracovní deník), v němž uvede všechny skutečnosti rozhodující pro posouzení správnosti, úplnosti a účelnosti využívání skrývky. Kopii protokolu doručí stavebník orgánu ochrany ZPF zde.
  4. Pro naplnění veřejného zájmu na zadržení vody v krajině budou dešťové vody zasakovány do půdního profilu (srážková voda je svedena podélným a příčným sklonem vozovky ze silničního tělesa do nezpevněných trojúhelníkových příkypů).
  5. Zábor odnětí je patrný z přiloženého výkresu Vyjmutí ze ZPF viz níže.

- Provedením záměru odstranění stavby vzniknou podle předložené projektové dokumentace následující množství jednotlivých druhů odpadů, u kterých stavebník v souladu s § 3 odst. 2 zákona o odpadech zajistí následující způsob využití, popř. odstranění:

| Katalog.<br>číslo<br>odpadu | Název odpadu                                  | Kategorie<br>odpadu | Celkové<br>produkované<br>množství [t] | Kód<br>nakládání s<br>odpadem | Kategorie<br>sklárky |
|-----------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 17 01 01                    | Beton                                         | O                   | 135,000                                | recyklace                     |                      |
| 17 03 02                    | Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01 | O                   | 505,000                                | recyklace                     |                      |
| 17 04 05                    | Železo a ocel                                 | O                   | 1,200                                  | recyklace                     |                      |

|          |                                               |   |         |            |  |
|----------|-----------------------------------------------|---|---------|------------|--|
| 17 05 04 | Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03 | O | 778,000 | zasypávání |  |
|----------|-----------------------------------------------|---|---------|------------|--|

4. Příslušný orgán **souhlasí** s tím, aby žadateli bylo **ve smyslu § 8 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody)**, povoleno kácení dřevin rostoucích mimo les uvedených v následující tabulce:

| POŘADÍ<br>/Dle PD/ | NÁZEV LATINSKÝ          | NÁZEV ČESKÝ    | OBVOD KMENE<br>MĚŘENÝ VE 130 CM OD<br>ZEMĚ | PARCELA ČÍSLO | KATASTRÁLNÍ<br>ÚZEMÍ |
|--------------------|-------------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|
| 1                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 160                                        | 2634          | Domašov              |
| 2                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 160                                        | 2634          | Domašov              |
| 3                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 180                                        | 2634          | Domašov              |
| 4                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 200                                        | 2634          | Domašov              |
| 5                  | <i>Acer platanoides</i> | javor mléč     | 80                                         | 2634          | Domašov              |
| 6                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 170                                        | 2634          | Domašov              |
| 7                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 90,110                                     | 2746          | Domašov              |
| 8                  | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 120                                        | 2746          | Domašov              |
| 10                 | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 130                                        | 2746          | Domašov              |
| 11                 | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 115                                        | 2746          | Domašov              |
| 12                 | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 180                                        | 2746          | Domašov              |
| 13                 | <i>Prunus domestica</i> | slivoň švestka | 175                                        | 2746          | Domašov              |
| 14                 | <i>Betula pendula</i>   | bříza bělokorá | 220                                        | 483/3         | Rudka                |

**Kácení je povoleno za těchto podmínek:**

- 4.1. Kácení bude provedeno v době vegetačního klidu dřevin, tj. zpravidla od 15.10. do 15.03., v souladu s ust. § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. K vykompenzování ekologické a společenské újmy bude realizována náhradní výsadba ve smyslu § 9 odst. 1 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v tomto rozsahu:
  - 4.2.a) **12 ks ovocných dřevin (např. třešeň, švestka, jeřáb)** v k. ú. Domašov ve vlastnictví žadatele, a to jako doprovodná silniční zeleň v blízkosti stavby.
  - 4.2.b) Vysazené stromy budou mít obvod kmínku min. 10 - 12 cm.
  - 4.2.c) Budou dodrženy ostatní parametry výsadeb, které jsou uvedeny v technické zprávě předložené PD.
  - 4.2.d) Výsadbu účastník provede ve vhodném ročním období, a to **do kolaudace stavby**.
  - 4.2.e) Výsadba bude provedena v souladu se standardem AOPK ČR č. 02 001 Výsadba stromů Seznam platných standardů (nature.cz)
  - 4.2.f) Povinná péče se stanovuje na dobu 5 let po výsadbě. V případě úhynu stromu žadatel tento nahradí novým o stejných parametrech.
5. Příslušný orgán **souhlasí** se zásahem do významného krajinného prvku ze zákona – vodní tok Luční potok a jeho údolní niva, **ve smyslu ust. § 4 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně**

**přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o ochraně přírody), a to bez podmínek.**

6. Příslušný orgán **souhlasí ve smyslu ust. § 14 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplňků (dále jen lesní zákon)** s umístěním uvedené stavby, která se dotkne pozemků určených k plnění funkcí lesa, v ochranném pásmu lesa, **bez podmínek.**

#### **Odůvodnění**

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr podléhá povolování podle zákona č. 283/2021 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, se namísto správních úkonů stanovených jinými právními předpisy v oblasti ochrany životního prostředí dle § 2 odst. 1 ZJES vydává toto JES.

#### **Popis záměru:**

Dotčené pozemky: parc. č. 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339 v k. ú. Domašov u Brna,  
parc. č. 483/3, 487/1, 487/3, st. 25, 21 v k. ú. Rudka

#### Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

|                                                        |                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Název a kód vodního útvaru povrch. vod                 | Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka [DYJ_0660]                                                                                                                                                    |
| Název drobného vodního toku:                           | Bobrava [IDVT: 10100108], ř.km 35,01                                                                                                                                                                     |
| Číslo hydrologického pořadí povodí                     | 4-15-03-0020-0-00                                                                                                                                                                                        |
| Orient. pol. stavby (most ev. č. 00213-2) <sup>1</sup> | 1153401, 617671                                                                                                                                                                                          |
| Správce vodního toku                                   | Povodní Moravy, s.p.                                                                                                                                                                                     |
| Dotčené záplavové území (dále též „ZÚ“)                | záplavové území pro výskyt povodně s periodicitou jedenkrát za sto let (Q100) na významném vodním toku Bobrava v ř. km od 0,000 po 37,340 stanovené KÚ JMK dne 14.12.2005 pod č.j. JMK 38746/2005 OŽP-Fr |
| Stavbou dotčený rozliv ZÚ                              | Q100                                                                                                                                                                                                     |

#### Údaje o povrchových vodách vyskytujících se v zájmové lokalitě:

|                                                        |                                                       |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Název a kód vodního útvaru povrch. vod                 | Bobrava od pramene po ústí do toku Svratka [DYJ_0660] |
| Název drobného vodního toku:                           | Luční potok [IDVT: 10190645], ř.km 1,050              |
| Číslo hydrologického pořadí povodí                     | 4-15-03-0020-0-00                                     |
| Orient. pol. stavby (most ev. č. 00213-1) <sup>2</sup> | 1153081, 617239                                       |
| Správce vodního toku                                   | Lesy ČR, s.p.                                         |

Předmětem stavby je rekonstrukce mostů ev.č. 00213-1 a ev.č. 00213-2 a navazujících částí komunikace v délkách 0,088 km a 0,050 km.

Oba mosty jsou situovány v pozici stávajících mostů. Každý z mostů je tvořen jednoplovným, železobetonovým, přímo poježděným uzavřeným rámem. Stěny mají konstantní tloušťku, horní i spodní deska je v podélném směru náběhovaná. Most ev.č. 00213-1 je šikmý (56,1°), most ev. č. 00213-2 je kolmý (90,0°).

Stavba bude členěna na tyto stavební objekty:

SO 001 – Demolice mostu 00213-1

SO 002 – Demolice mostu 00213-2

SO 101 – Komunikace u mostu 00213-1

<sup>1</sup> souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK

<sup>2</sup> souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK

SO 102 – Komunikace u mostu 00213-2

SO 181 – DIO - most 00213-1

SO 182 – DIO - most 00213-2

SO 201 – Rekonstrukce mostu 00213-1

SO 202 – Rekonstrukce mostu 00213-2

V rámci stavby budou také v centru obce Rudka upraveny stávající nástupištní hrany autobusové zastávky Rudka, jež bezprostředně navazují na mostní konstrukci.

Stavba si vyžádá pokácení 13 stromů s obvodem kmene nad 80 cm. Dále bude odstraněn 1 strom s obvodem kmene do 80 cm a 8 m<sup>2</sup> solitérních keřů.

Dne 28.05.2026 podal žadatel žádost o vydání JES, dokumentace ID SR00X022HS6P. Městský úřad v Rosicích, odbor životního prostředí, prověřil žádost s projektovou dokumentací a shledal, že žádost není úplná. Dne 16.06.2026 proto žadatele vyzval dokumentem čj. R/2026/126367/2 k odstranění nedostatků podání.

Na základě výzvy doplnil žadatel dne 09.07.2026 svou žádost o další údaje a podklady, dokumentace ID SR00X027GOWV.

Vzhledem k tomu, že předmětný záměr je z hlediska vlivů na všechny dotčené složky životního prostředí přípustný, dospěl příslušný orgán k závěru, že záměr lze ve vztahu k zájmům chráněným na úseku ochrany životního prostředí při respektování podmínek tohoto závazného stanoviska realizovat, a tedy vydat souhlasné JES. Příslušný orgán dospěl k tomuto závěru z následujících důvodů:

**Ad II.1.** Žádost byla postupně doložena všemi povinnými doklady podle ustanovení § 8 vyhlášky č. 429/2024 Sb., o formulářích žádostí předkládaných vodoprávnímu úřadu a formuláři návrhu na stanovení ochranného pásma vodního zdroje, v platném znění a dalšími doklady.

Vodoprávní úřad přezkoumal předloženou žádost a ostatní shromážděné podklady z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona a provedl volné hodnocení důkazů. Zjistil, že při splnění určitých podmínek, kterými podmínil svůj souhlas, nebudou uskutečněním navrhovaného záměru nebo jeho užíváním ohroženy veřejné zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními právními předpisy. Na základě shromážděných právně významných skutečností nebyly shledány důvody bránící udělení podmíněčného souhlasu ve formě závazného stanoviska.

K žádosti bylo doloženo stanovisko správce dotčeného povodí a vodního toku Bobrava, tj. Povodí Moravy, s.p. Z jeho stanoviska vyplývá, že z hlediska zájmů daných platným Národním plánem povodí Dunaje a Plánem dílčího povodí Dyje je uvedený záměr možný, protože lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu/potenciálu. Hodnocení správce povodí a vodního toku Bobrava vychází z posouzení souladu daného záměru s výše uvedenými platnými dokumenty. Dále správce povodí a vodního toku Bobrava předpokládá, že uvedený záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru. Z hlediska dalších zájmů chráněných vodním zákonem s uvedeným stavebním záměrem souhlasí za podmínek, které vodoprávní úřad začlenil do uděleného souhlasu, neboť je shledal za opodstatněné.

Ve svém stanovisku správce povodí a vodního toku sdělil, že stavebník podstupuje riziko možných následků vyplývajících ze stavby v záplavovém území a je si plně vědom podmínek vodního zákona a odpovědnosti za způsobené škody při neplnění těchto povinností (§ 52 - povinnosti vlastníků staveb a zařízení v korytech vodního toku nebo sousedících s nimi, § 67 - omezení v záplavových územích, § 85 - odpovědnost za způsobené škody při neplnění povinností) a že správce povodí a vodního toku Bobrava nenese odpovědnost za případné škody způsobené průchodem velkých vod

při povodňových průtocích nebo chodem ledů. Také upozornil, že správce povodí a vodního toku Bobrava nebude přebírat žádný objekt související se stavbou do své správy ani majetku (tj. nebude přebírán do majetku ČR, ke kterému má právo hospodaření Povodí Moravy, s.p.).

K žádosti bylo doloženo vyjádření příslušného správce vodních toků, tj. Lesy ČR, s.p. Správce vodního toku Luční potok s uvedeným záměrem souhlasí za splnění určitých podmínek, kterými se vodoprávní úřad zabýval a shledal je jako relevantní, a proto na základě nich stanovil konkrétní podmínky uvedené v souhlasu.

Ve svém vyjádření také správce vodního toku Luční potok sdělil, že bere na vědomí, že vzhledem k technickým omezením v místě stavby (zejména návaznost na okolní sjezdy a komunikace) není možné navrhnout niveletu mostního objektu v plném rozsahu dle obecného požadavku  $Q_{100} + 0,50$  m. Navržené výškové řešení mostu je akceptováno za podmínky provedení dostatečných ochranných opatření proti účinkům zvýšených rychlostí proudění, turbulence a lokálního vymílání v prostoru mostního objektu. Také sdělil, že nově upravená část koryta vodního toku Luční potok pod mostem zůstane v majetku investora. Správce vodního toku Luční potok upozornil investora stavby, že má dle § 52 odst. 2 vodního zákona povinnost dbát o statickou bezpečnost předmětné stavby a celkovou údržbu, aby neohrožovala plynulý odtok povrchových vod, a zabezpečit ji proti škodám působeným vodou. Stavebník byl také upozorněn, že pozemek a koryto vodního toku Luční potok po stavebních pracích zůstane v majetku Lesy ČR, s.p., dále že za škody na zařízení/majetku investora výše uvedené stavby způsobené průchodem vod neodpovídá a že za veškeré škody způsobené průchodem vod, zodpovídá investor stavby. Tím je myšleno i rozliv vod do okolních pozemků způsobené dočasným přístupem na staveniště. Správce vodního toku Luční potok také upozornil na potřebu uzavření smluvního vztahu s investorem stavby.

**Ad II.2.** Zdejší orgán ochrany ZPF posoudil žádost a její následné doplnění z hlediska zájmů ochrany ZPF a shledal, že zemědělská půda může být pro daný záměr trvale odňata ze ZPF, neboť byla prokázána potřeba a nezbytnost navrhovaného nezemědělského využití, u kterého nebyl shledán zásadní rozpor se základními zásadami ochrany ZPF, vyplývajícími z § 4 zákona o ochraně ZPF. Realizací záměru v rozsahu schváleného záboru zemědělské půdy nedojde k narušení organizace ZPF, hydrologických a odtokových poměrů v území. Dodržením podmínek bude zajištěno šetrné sejmutí humózního horizontu kulturních vrstev půdy a jeho následné využití.

Při udělení tohoto souhlasu bylo vzato dále v potaz, že předmětný záměr je v souladu s územně plánovací dokumentací.

Správní orgán upozorňuje, že tento souhlas je udělován pouze pro uvedený účel a odnímanou zemědělskou půdu nelze využít jiným nezemědělským způsobem. V případě odstoupení od realizace záměru musí zůstat odnímaná půda i nadále zemědělskou půdou.

Před zahájením stavební činnosti budou vytýčeny hranice trvalého odnětí půdy ze ZPF a bude zabezpečeno, aby hranice staveniště nebyly narušovány či svévolně posunovány na okolní přilehlé pozemky ZPF.

Veškeré plochy pro objekty zařízení staveniště, deponie a manipulační plochy budou zřízeny v rámci odnímaného pozemku.

Žadatel zajistí opatření k zabránění úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt.

#### **Zdůvodnění podmínek, za kterých se souhlas uděluje**

Zdejší orgán ochrany ZPF vycházel z předloženého pedologického průzkumu zpracovaného Ing. Miroslavem Loučkou v březnu 2026, který stanovuje mocnost humusového horizontu kulturních vrstev půdy cca 0,15 m. V místě odnětí byly provedeny celkem 3 pedologické sondy,

na základě kterých byla stanovena skutečná výška humózní vrstvy. Tento průzkum použil správní orgán jako podklad ke stanovení skrývky kulturních vrstev půdy dle § 8 odst. 1 zákona o ochraně ZPF. Deponie skrývky kulturních vrstev půdy o celkovém objemu 4,2 m<sup>3</sup> bude deponována na dotčených pozemcích, kde bude náležitě ošetřována, aby nedošlo k její ztrátě či degradaci.

Zdejší orgán ochrany ZPF posoudil předložený návrh využití skrývky kulturních vrstev půdy, shledal jej hospodárným z hlediska zákona o ochraně ZPF a akceptuje jeho využití na ohumusování okolí stavby.

Srážková voda je svedena podélným a příčným sklonem vozovky ze silničního tělesa do nezpevněných trojúhelníkových příkopů, respektive do uličních vpustí. Podstatné množství srážkové vody se vsákne do půdního profilu.

V souladu s ust. § 11a odst. 1 písm. b) zákona se odvozy za trvale odňatou půdu nestanoví pro stavby dálnic, silnic a místních komunikací vč. jejich součástí a příslušenství.

**Ad II.3.** Před započítáním rekonstrukce mostů bude docházet k demoličním pracím. Proto správní orgán přistoupil k vydání závazného stanoviska k odstraňování stavby.

Odpady, které vzniknou provedením záměru, vyčíslené v projektové dokumentaci odpovídají svými druhy a množstvím charakteru a rozsahu záměru. Způsob využití nebo odstranění těchto odpadů, je v souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona o odpadech, zohledňuje hierarchii způsobů nakládání s odpady podle § 3 odst. 2 zákona o odpadech a je v souladu s Plánem odpadového hospodářství Jihomoravského kraje. Z těchto důvodů je vydáváno souhlasné stanovisko.

Správní orgán požaduje předložení dokladů o převzetí odpadů z provedení záměru do zařízení určeného k nakládání s odpady před provedením posledního úkonu stavebního úřadu ve věci kolaudace stavby jako správní orgán příslušný ke kontrole průběžné evidence dle § 94 odst. 1 zákona o odpadech a k ověřování podaných hlášení souhrnných údajů z průběžné evidence dle § 95 odst. 4 zákona o odpadech, kterému zákon přiznává postavení dotčeného orgánu v řízení vedeném podle stavebního zákona z hlediska nakládání s odpady. Správní orgán takto postupuje v souladu s principem prevence v oblasti ochrany životního prostředí za účelem předcházení nakládání s odpady mimo místa k tomu zákonem určená. Tyto doklady je třeba předložit v rozsahu dle příslušného ustanovení právního předpisu, tedy s náležitostmi dle § 94 odst. 2 zákona o odpadech. Zá účelem možnosti ověření, že převzaté odpady pocházely ze stavby, k jejímuž provedení je vydáváno toto závazné stanovisko, je požadováno uvedení názvu stavby na těchto dokladech.

Podmínky doložení dokladů o odpadech z provedení záměru jsou požadovány rovněž s ohledem na skutečnost, že vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ve svých přílohách týkajících se obsahu projektové dokumentace na úrovni realizace stavby (pro stavební povolení, pro ohlášení stavby aj., tedy v příslušných přílohách této vyhlášky) uvádí, že náležitostí PD má být uvedení konkrétních druhů a množství odpadů, které vzniknou při výstavbě, a způsob koncového nakládání s nimi, tedy jejich využití nebo odstranění.

Podle ustanovení § 15 odst. 2 písm. c) zákona o odpadech je původce odpadů povinen v případě stavebního a demoličního odpadu, které sám nezpracuje (v zařízení provozovaném podle zákona o odpadech), mít jejich předání v odpovídajícím množství zajištěno písemnou smlouvou před jejich vznikem.

**Ad II.4.** Orgán ochrany přírody přezkoumal předloženou žádost o kácení 13 ks dřevin rostoucích mimo les v souvislosti s uvedenou stavbou a ostatní shromážděné podklady z hlediska ustanovení zákona o ochraně přírody. Zjistil, že při splnění určitých podmínek, kterými podmínil svůj souhlas, nebudou uskutečněním navrhovaného záměru nebo jeho užíváním ohroženy veřejné zájmy chráněné zákonem o ochraně přírody.

Při rekonstrukci mostu ev.č. 00213-1 a navazující komunikace v k. ú. Domašov u Brna bude pokáceno 11 ks slivoní švestek a 1 ks javoru mléče, při rekonstrukci mostu ev.č. 00213-2 a navazující komunikace v k. ú. Rudka dojde ke kácení 1 ks břízy bělokoré.

Žádost o jednotné environmentální stanovisko byla doplněna o všechny požadované podklady týkající se kácení dřevin v souladu s § 83a zákona o ochraně přírody, tzn. zejména stručný popis jejich umístění a situační zákres, podrobná specifikace dřevin, které mají být káceny, zdůvodnění žádosti v souladu s § 8 odst. 1 zákona, tj. závažnost důvodů pro povolení kácení, stanovení výše ekologické újmy vzniklé kácením a návrh náhradní výsadby dřevin odpovídající stanovené výši ekologické újmy.

Stromy rostou na parcelách č. 2634 a 2746 kat. území Domašov u Brna a parcele č. 483/3 kat. území Rudka, které jsou ve vlastnictví České republiky, příslušnost hospodařit s majetkem státu: Úřad pro zastupování státu ve věcech IČO: 69797111, Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, 12800 Praha, žadatelem Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno, IČ 70932581. Druh pozemků dle KN je ostatní plocha, způsob využití silnice.

Podle ust. § 8 odst. 1) zákona o ochraně přírody povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem. Příslušným silničním správním úřadem silnice III/39411 je Městský úřad Rosice, odbor dopravy. Dne 03.08.2026 byla na základě ústního jednání v uvedené věci sepsána dohoda, kdy příslušný silniční správní úřad souhlasil s kácením.

Na všechny uvedené stromy byl vypracován dendrologický posudek, který je součástí předložené PD. Jedná se o staré ovocné dřeviny liniového charakteru doprovázející dopravní komunikaci. U těchto dřevin byl ve všech případech zaznamenán zhoršený zdravotní stav a snížená vitalita, odpovídající jejich stáří a dlouhodobému působení stanovištních i antropogenních vlivů. Typickými zjištěnými defekty byly rozsáhlé prosychání koruny, výskyt suchých a odumírajících větví, přítomnost dutin ve větvích i kmenech a lokální narušení dřevní hmoty. U některých jedinců lze předpokládat i zhoršené mechanické vlastnosti dřeva, což může negativně ovlivňovat jejich stabilitu a provozní bezpečnost stávajících dřevin.

Stromy plní především krajinnotvornou a doprovodnou funkci podél komunikace, čímž spoluvytvářejí charakter krajinného prostoru a zvyšují estetickou hodnotu území. Současně mají funkci mikroklimatickou, zejména částečné zastínění zpevněných ploch, zmírnění přehřívání okolí, zachycování prachových částic a tlumení účinků větru.

Z ekologického hlediska představují staré ovocné dřeviny významný biotop pro řadu organismů. Koruny, dutiny, odumírající větve a narušené části dřeva poskytují úkrytové, hnízdní a potravní možnosti zejména ptákům, netopýřům, saproxylickému hmyzu a dalším bezobratlým. Kvetení slivoní je významným zdrojem pylu a nektaru pro opylující hmyz v jarním období a plody mohou sloužit jako potravní zdroj pro ptáky a drobné savce. Liniový charakter výsadby navíc zvyšuje ekologickou prostupnost krajiny a vytváří migrační a orientační prvek v zemědělsky využívaném území.

S ohledem na zjištěný zhoršený zdravotní stav, sníženou vitalitu a přítomnost rozsáhlých defektů je však ekologická i funkční hodnota jednotlivých stromů částečně redukována a jejich dlouhodobá perspektiva je omezená.

Zdravotní stav břízy je dobrý, bez patrných symptomů závažného poškození, napadení patogeny či výrazného fyziologického oslabení. Nebyly zjištěny významné defekty statického charakteru (např. narušení kmene, kosterních větví či kořenového náběhu), které by bezprostředně ohrožovaly jeho stabilitu nebo provozní bezpečnost. Kácení je nutné v souvislosti se stavební činností.

Bříza plní v daném území zejména krajinnotvornou, estetickou a mikroklimatickou funkci. Přispívá ke zlepšení kvality ovzduší zachycováním prachových částic, podílí se na ochlazování okolního prostředí evapotranspirací a zvyšuje podíl zeleně v území.

Ekologicky představuje hodnotný stanovištní prvek poskytující potravu a úkryt řadě druhů hmyzu, včetně specializovaných druhů vázaných na rod *Betula*, a sekundárně i ptákům využívajícím korunu stromu k hnízdění nebo odpočinku. Vzhledem k dobrému zdravotnímu stavu a absenci významných statických defektů je ekologická i funkční hodnota břízy v současnosti zachována; kácení je navrhováno výhradně z důvodu realizace stavebního záměru.

Správní orgán s kácením souhlasil za předpokladu splnění podmínek, z nichž podmínka provést kácení v období vegetačního klidu je podložena ustanovením § 5 vyhlášky č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů, a zajistí zároveň ochranu volně žijících ptáků v době hnízdění a vyvádění mláďat.

K alespoň minimálnímu vykompenzování ekologické a společenské hodnoty dřevin, byla uložena podmínka náhradní výsadby včetně následné péče, a to v rozsahu dle podmínky č. 5.2 tohoto JES.

**Ad II.6.** V rámci uvedené stavby dojde k zásahu do významného krajinného prvku (dále také VKP) ze zákona – vodní tok Luční potok a jeho údolní niva.

Dotčený drobný vodní tok představuje významný krajinný prvek plnící zejména hydrologickou, ekologickou a migrační funkci. Navržený zásah je omezen na bezprostřední okolí mostního objektu a komunikace, nedochází k podstatné změně charakteru vodního toku ani ke zhoršení jeho migrační propustnosti. Funkce VKP budou dotčeny pouze lokálně a po dobu provádění stavebních prací.

Významné krajinné prvky jsou chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Realizace záměru svým rozsahem a způsobem provedení neohrozí obecně chráněné druhy rostlin a živočichů na bytí a nepovede k jejich degeneraci, k narušení rozmnožovacích schopností druhů, zániku populace druhů nebo zničení ekosystému, jehož jsou součástí.

Celkově lze hodnotit vliv realizace záměru ve vztahu k ochrannému režimu obecně chráněných druhů rostlin a živočichů jako nevýznamný, neboť nedojde k ohrožení a poškození jejich populací a jimi obývaných biotopů. Z uvedených důvodů správní orgán souhlasí se zásahem do uvedených VKP bez podmínek.

**Ad II.7.** Záměrem jsou dotčeny pozemky určené k plnění funkcí lesa a zájmy chráněné zákonem č. 289/1995 Sb., o lesích (lesní zákon), ve znění pozdějších právních předpisů, a to ve smyslu dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa do vzdálenosti 30 m od okraje lesa dle ust. § 14 odst. 2 citovaného zákona.

Věcně a místně příslušný orgán státní správy lesů na základě předložených podkladů vzal v úvahu charakter záměru, vzhledem k němu a k dodržení zásady hospodárnosti a rychlosti řízení dle § 6 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu konstatoval, že z realizace uvedeného záměru nevyplyvá v daném místě zřejmý negativní vliv na les nebo jeho zpřístupnění, a proto vyhověl žádosti bez stanovení podmínek.

Toto JES bylo vydáno namísto následujících správních úkonů:

**Vodní zákon (254/2001 Sb.)**

- Souhlas ke stavbám, zařízením a činnostem, k nimž není třeba povolení podle vodního zákona (§ 17 odst. 1); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

**Zákon o ochraně ZPF (334/1992 Sb.)**

- Souhlas k odnětí zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pro nezemědělské účely (§ 9 odst. 1); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

**Zákon o odpadech (541/2020 Sb.)**

- Závazné stanovisko k terénním úpravám nebo odstranění stavby (§ 146 odst. 3 písm. a)); toto závazné stanovisko nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

**Zákon o ochraně přírody a krajiny (114/1992 Sb.)**

- Povolení ke kácení dřevin podle § 8 odst. 1, včetně uložení náhradní výsadby (§ 9 odst. 1); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona
- Souhlas se zásahem, který by mohl vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce (§ 4 odst. 2); tento souhlas má povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

**Lesní zákon (289/1995 Sb.)**

- Souhlas s dotčením zájmů chráněných lesním zákonem (§ 14 odst. 2); tento souhlas nemá povahu samostatného úkonu nezávislého na řízení podle stavebního zákona

Předloženým záměrem jsou rovněž dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů.

Předloženým záměrem mohou být dotčeny zájmy chráněné zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Při bouracích a stavebních pracích, úpravě zemní pláně a při manipulaci se suchými sypkými materiály je třeba zamezit úniku tuhých znečišťujících látek (prachu) do okolního ovzduší. záměr však nevyžaduje správní úkony, namísto nichž se JES vydává.

Platnost JES je 5 let ode dne jeho vydání. Stane-li se do té doby součástí následného rozhodnutí podle stavebního zákona, bude jeho platnost totožná s platností tohoto rozhodnutí. Na žádost žadatele lze v souladu s § 7 odst. 2 ZJES platnost JES prodloužit, pokud nedošlo ke změně okolností rozhodných pro jeho vydání.

Dojde-li po vydání JES po dobu jeho platnosti ke změně okolností, které byly předmětem vyhodnocení vlivů záměru, je žadatel povinen požádat o potvrzení platnosti JES, případně o jeho změnu.

Obsah tohoto JES nabude účinnosti nabytím právní moci následného rozhodnutí podle stavebního zákona, jehož se stane součástí. Žadatel je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, popřípadě ve lhůtách v něm určených.

V případě, že by záměr nakonec nepodléhal povolení podle stavebního zákona, je stavebník povinen získat povolující úkony z hlediska ochrany životního prostředí samostatně.

**Poučení**

Proti tomuto závaznému stanovisku se nelze samostatně odvolat.

Ing. Eva Králová  
vedoucí odboru

za správnost vyhotovení: Mgr. Lucie Fafílková

**Rozdělovník:**

PIS PECHAL, s.r.o., Lidická 1876/42, 602 00 BRNO, IČ 02365952

**Obce, jejichž území může být vlivy záměru zasaženo**

Obec Domašov, Brněnská 94, 664 83 Domašov u Brna, IČ 00281719

Obec Rudka, Rudka 66, 664 83 Domašov, IČ 00378542

**Zapsané spolky**

Česká společnost ornitologická - Jihomoravská pobočka, Lidická 971/25, 602 00 Brno, IČ 65353391

Moravský rybářský svaz, z.s., pobočný spolek Rosice, Sklářská 1379, 665 01 Rosice, IČ 00546887

ZO ČSOP Náměšťské rybníky, Družstevní 589, 675 71 Náměšť nad Oslavou, IČ 72028556

**Ke zveřejnění**

JES bude zveřejněno po dobu nejméně 15 dnů na webu města Rosice, odboru životního prostředí, na adrese: <https://www.rosice.cz/vydana-jednotna-environmentalni-stanoviska-jes/>

Vyvěšeno dne: ..... Sejmuto dne: .....